

Łódź, dn. 30.11.2015

**Zapytanie ofertowe
dotyczące dostawy i uruchomienia sprzętu komputerowego**

Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny z siedzibą w Łodzi (dalej: Zamawiający), zwraca się z uprzejmą prośbą o przedłożenie oferty cenowej na zamówienie opisane poniżej.

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

„Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz montażem i uruchomieniem”.

Zamówienie jest prowadzone w ramach dotacji na finansowanie kosztów funkcjonowania Związków ZIT. Dotacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020.

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny
NIP 725-207-66-21
Łódź 90-926, ul. Piotrkowska 104
Tel. 42 638-46-20
Fax 42 638-40-19
e-mail: biuro@lom.lodz.pl

II. Termin wykonania (zakończenia) zamówienia:

Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, nie później jednak niż do dnia 29 grudnia 2015 r.

III. Tryb udzielenia zamówienia:

Zgodnie z art. 4. pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) przy udzielaniu niniejszego Zamówienia, ustawy nie stosuje się.

IV. Opis przedmiotu zamówienia:

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

30232110 – 8 – drukarki laserowe
30213300 – 8 – komputer biurowy
30231300 – 8 – monitory ekranowe
30237280 – 5 – akcesoria zasilające
30213100 – 6 – komputery przenośne
32531300 – 3 – telefoniczne zestawy słuchawkowe
32351200 – 0 - ekrany
38652100 – 1 – projektory

32420000 – 3 – urządzenia sieciowe

48000000 – 0 – pakiety oprogramowania i sieci informatycznej

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz montażem i uruchomieniem w siedzibie Zamawiającego. Wszystkie sprzęty muszą być fabrycznie nowe (tj. wyprodukowane nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed ich dostawą) i objęte gwarancją.

Szczegółowa specyfikacja

I. WARUNKI OGÓLNE

1. Miejsce wykonania: Łódź, dokładny adres dostawy zostanie wskazany przez Zamawiającego po podpisaniu umowy.
2. Całość dostarczanego sprzętu musi pochodzić z autoryzowanej dystrybucji producentów zaoferowanego sprzętu.
3. Oferowany sprzęt w dniu składania ofert nie może być przeznaczony przez producenta do wycofania z produkcji.
4. Wszystkie urządzenia muszą współpracować z siecią energetyczną o parametrach: 230 V \pm 10%, 50 Hz., jednofazowo.
5. W cenie oferty Wykonawca winien skalkulować wszystkie koszty, jakie poniesie w związku z realizacją zamówienia np. dodatkowych materiałów, czynności konserwacyjnych, transportu, rozładunku, dokonania odbiorów, gwarancji, koszty licencji, opłaty i podatki, koszty instalacji oprogramowania itp.
6. Do obowiązków Wykonawcy należało będzie także podłączenie, konfiguracja i uruchomienie sprzętu, co powinno zostać uwzględnione w kalkulacji cenowej.

II. WARUNKI GWARANCJI I SERWISU:

1. Wykonawca udzieli gwarancji na prawidłowe działanie dostarczonego sprzętu na okres nie krótszy niż 36 miesięcy, chyba że w specyfikacji wskazano inaczej.
2. Dla sprzętu komputerowego opisanego w III pkt. 1 i 2 Wykonawca, w ramach zaoferowanej ceny będzie wykonywał co najmniej świadczenia gwarancyjne, które obejmują:
 - 2.1. dostępność wsparcia technicznego przez 24 godziny 7 dni w tygodniu przez cały rok (w języku polskim),
 - 2.2. wykonywanie diagnostyki i napraw, w tym wymianę uszkodzonych urządzeń lub podzespołów (również zużytych) na nowe o nie gorszych parametrach funkcjonalnych,
 - 2.3. w przypadku awarii dysku twardego obsługa gwarancyjna będzie wykonana przez dostarczenie i instalację nowego dysku twardego; uszkodzony dysk twardy pozostanie własnością Zamawiającego, a Wykonawca ma prawo wykonać diagnostykę uszkodzonego dysku twardego w miejscu jego zainstalowania u Zamawiającego,
 - 2.4. w przypadku naprawy gwarancyjnej poza miejscem zainstalowania urządzeń będą one zabierane bez dysków twardych, które pozostaną na czas naprawy u Zamawiającego; demontaż dysku twardego i jego instalacja w komputerze zastępczym zostanie wykonana przez Wykonawcę.
3. Maksymalny czas przystąpienia do naprawy 24 godziny od momentu zgłoszenia telefonicznego lub mailem pod wskazany przez Wykonawcę adres email lub numer telefonu.
4. Usługi gwarancyjne będą świadczone przez Wykonawcę w miejscu zainstalowania sprzętu u Zamawiającego, a w przypadku konieczności naprawy uszkodzonego sprzętu poza miejscem jego zainstalowania, wszelkie czynności z tym związane będą wykonywane przez Wykonawcę.
5. W przypadku awarii urządzeń, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego

usunięcia usterki (naprawy lub wymiany wadliwego bądź zużytego podzespołu lub urządzenia), nie dłużej jednak niż w ciągu 24 godzin licząc od chwili zgłoszenia awarii. W przypadku niemożności naprawy uszkodzonego sprzętu w miejscu jego zainstalowania w ciągu 24 godzin, Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu na czas naprawy sprzęt tego samego typu – umożliwiający prawidłowe funkcjonowanie Zamawiającego. Sprzęt zastępczy zostanie podstawiony i skonfigurowany przez Wykonawcę (według wymogów Zamawiającego) w miejsce uszkodzonego, nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia awarii. W przypadku konieczności naprawy uszkodzonego sprzętu poza miejscem jego zainstalowania u Zamawiającego, czas trwania naprawy nie może być dłuższy niż 21 dni.

III. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Zestaw komputerowy - 10 sztuk

Lp	Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne monitora
1.	Typ ekranu	Ekran z aktywną matrycą WLED/ TN min. 21,5" 16:9
2.	Rozmiar plamki	maks. 0.248 mm
3.	Jasność	200 cd/m ²
4.	Kontrast dynamiczny/statyczny	50000000:1/600:1
5.	Kąty widzenia (pion/poziom)	min. 90°(H)/65°(V)
6.	Czas reakcji matrycy	maks. 5 ms
7.	Rozdzielczość maksymalna	1920 x 1080 przy 60Hz
8.	Wyświetlane kolory	min. 16.7 milionów
9.	Częstotliwość odświeżania poziomego	30~80 KHz(H)/ 55~75 Hz(V)
10.	Zakres pochylenie monitora	+20°~-5°
11.	Powłoka powierzchni ekranu	Antyodblaskowa
12.	Podświetlenie	System podświetlenia LED
13.	Zużycie energii	Typowo <25W, czuwanie <0,5W
14.	Bezpieczeństwo	Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot
15.	Waga	Maksymalnie 3,8 kg
16.	Złącze	D-Sub , DVI
17.	Gwarancja	3 lata gwarancji z czasem reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.
18.	Certyfikaty	Energy Star® , UL/cUL, CB, CE, ErP, FCC, CCC, BSMI, Gost-R, C-Tick, VCCI, PSB, PSE, J-MOSS,

		RoHS, WEEE, Windows Vista and Windows 7 WHQL,EPEAT(by country)
19.	Inne	VESA 100mm Wbudowany zasilacz
20.	Maksymalne wymiary monitora (bez podstawki)	Nie przekraczające 514.13x315.13x45mm

Typ	Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta
Zastosowanie	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej
Wydajność obliczeniowa	Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 4450 punktów według wyników ze strony http://www.cpubenchmark.net (<u>dopuszcza się wyniki archiwalne</u>)
Pamięć operacyjna RAM	minimalna wymagana pojemność pamięci 4GB DDR3 możliwość rozbudowy do min. 16GB, minimum dwa sloty pamięci
Parametry pamięci masowej	Min. 500 GB
Wydajność grafiki	Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową
Wyposażenie multimedialne	Min. 24-bitowa Karta dźwiękowa stereo, zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wewnętrzny głośnik w obudowie komputera, porty słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy.
Obudowa	Wyposażona w opcjonalną przystawkę z napędem DVD-REC, posiadająca zestaw do zawieszania VESA Mount Kit Obudowa umożliwiająca poprawną pracę w pozycji leżącej oraz stojącej, powinna fabrycznie umożliwiać montaż min. 1 szt. dysku 2,5". Praca komputera w pozycji pionowej wyłącznie przy użyciu dedykowanej podstawki (wyklucza się użycie gumek i/lub nóżek). Suma wymiarów obudowy nie powinna przekraczać 45 cm, waga max. 0,8 kg (bez dodatkowego napędu) Zasilacz zewnętrzny o mocy nie większej niż 65W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 80% Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszczonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS.
System operacyjny	zainstalowany Microsoft Windows 8.1 Professional (64-bit), lub równoważny*) (opis równoważności - rozdz. IV, pkt 1 niniejszej specyfikacji)
Klawiatura	Przewodowa USB typu QWERTY w układzie międzynarodowym w klasycznym układzie (z klawiszami funkcyjnymi F1-F12, wydzielonym blokiem numerycznym, wydzielonym blokiem kursorów, wydzielonym blokiem klawiszy Insert, Home, Del, End, PgUp, PgDn), Wytrzymała i odporna na zalanie. Typ Plug&Play.

Mysz	dwuklawiszowa, przewodowa, z rolką, laserowa, rozdzielczość minimum 1000 dpi
Pakiet biurowy	MS Office Home and Business 2013 PL OEM z nośnikiem optycznym lub równoważny*) (opis równoważności - rozdz. IV, pkt 2 niniejszej specyfikacji technicznej)
Bezpieczeństwo	(TPM) Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego.
BIOS	<p>BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI</p> <p>Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o:</p> <ul style="list-style-type: none"> wersji BIOS, ilości pamięci RAM, typie procesora, pojemności zainstalowanego dysku twardego rodzajach napędów optycznych kontrolerze audio <p>Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego</p> <p>Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń</p> <p>BIOS ma być w pełni obsługiwany przez interfejs myszy i klawiatury oraz w pełni wykorzystywać dyski twarde większe niż 2.2TB</p> <p>Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI.</p> <p>Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora.</p> <p>Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe.</p> <p>Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.</p> <p>Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.</p>

<p>Certyfikaty standardy</p>	<p>i</p> <p>Certyfikat ISO9001, ISO17025 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram, Certyfikat MTBF dla producenta sprzętu z wynikiem min. 630 000 godzin (średni czas bezawaryjnej pracy w którym urządzenie może działać bez awarii) – wystawiony przez niezależną akredytowaną jednostkę, Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 6.0 Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej</p>
<p>Ergonomia</p>	<p>Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 22 dB (załączyć deklarację producenta)</p>
<p>Warunki gwarancji</p>	<p>min. 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u Zamawiającego. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzonego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta</p>
<p>Wsparcie techniczne producenta</p>	<p>Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony.</p>
<p>Wymagania dodatkowe</p>	<p>min. 1 x DVI min. 1 x Display Port min. 5 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min.: min. 2 porty USB 3.0 z przodu obudowy, min. 3 porty USB 2.0 na tylnym panelu, wymagana</p>

	<p>ilość i rozmieszczenie portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek, kart PCIe itp. porty słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy. Komputer musi umożliwiać jego rozbudowę w postaci dedykowanych kart PCIe np. kartę WiFi a/b/g/n</p> <p>Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1, PXE 2.1, umożliwiająca zdalny dostęp do wbudowanej sprzętowej technologii zarządzania komputerem z poziomu konsoli zarządzania - niezależnie od stanu zasilania komputera - łącznie z obsługą stanu S3 (uśpienie) oraz S4-S5 (hibernacja i wyłączenie).</p> <p>Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale oznaczona na etapie produkcji logiem producenta oferowanej jednostki dedykowana dla danego urządzenia;</p> <p>Klawiatura wyprodukowana przez producenta oferowanej jednostki centralnej opatrzona jego numerem katalogowym USB w układzie polski programisty</p> <p>Mysz wyprodukowana przez producenta oferowanej jednostki centralnej opatrzona jego numerem katalogowym USB z klawiszami oraz rolką (scroll)</p> <p>Dołączony nośnik ze sterownikami</p> <p>Wbudowany w płytę główną układ przetwarzania energii, zapewniający możliwość całościowego zarządzania poziomem zużywanej energii poprzez wykrywanie aktualnego poziomu wykorzystania zasobów PC (CPU, GPU, HDD, zasilacza) oraz inteligentne przydzielanie mocy w czasie rzeczywistym. Układ działający automatycznie od momentu uruchomienia komputera.</p> <p>Do każdego komputera bezpłatna chmura danych o pojemności min.32GB na okres min. 3 lat wraz z oprogramowaniem producenta do zarządzania danymi w chmurze</p>
--	--

2. Laptop - 3 sztuki

Nazwa	Wymagane parametry techniczne
Zastosowanie	Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna.
Ekran	Ekran o przekątnej minimum 15,6" o rozdzielczości HD (1366x768 pikseli.) Matryca antyodblaskowa z podświetlaniem LED o jasności minimum 200 nitów. Kontrast minimum 300:1.
Procesor	Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 1820 punktów według wyników ze strony https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
Płyta główna	Wyposażona przez producenta w dedykowany chipset dla oferowanego procesora.
Pamięć RAM	Min. 4GB w jednym module SO-DIMM.
Pamięć masowa	Minimum GB 500GB SATA III SSHD
Karta graficzna	Karta graficzna zewnętrzna o własnej pamięci min 2 GB

	<p>RAM</p> <p>Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test co najmniej wynik 644 punktów w G3D Rating, wynik dostępny na stronie : http://www Videocardbenchmark.net/gpu_list.php</p>
Napęd optyczny	DVD+/-RW
Klawiatura i touchpad	<p>Klawiatura z wydzieloną sekcją numeryczną po prawej stronie, powłoka antybakteryjna, odporna na zalanie cieczą. Klawiatura w układzie US-QWERTY), musi posiadać minimum 104 klawisze.</p> <p>Touchpad wyposażony w 2 niezależne klawisze funkcyjne. Musi posiadać wsparcie dla gestów dla minimum 3 niezależnych punktów dotyku.</p>
Multimedia	<p>Czterokanałowa (24-bitowa) karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane głośniki stereo o mocy 2W.</p> <p>mikrofon z funkcją redukcji szumów i poprawy mowy wbudowane w obudowę matrycy.</p> <p>Kamera internetowa VGA web camera (Fixed type) trwale zainstalowana w obudowie matrycy.</p>
Bateria i zasilanie	<p>Min. 6-cell. 56 Whrs.</p> <p>Zasilacz o mocy min. 65W</p> <p>Min. 2 lata gwarancji na baterię.</p>
Waga i wymiary	<p>Waga max 2,0 kg z baterią</p> <p>Suma wymiarów nie może przekraczać 660mm.</p>
Obudowa	<p>Obudowa wyposażona w diody informujące użytkownika o:</p> <ul style="list-style-type: none"> - włączonym lub wyłączonym module Wi-fi. - aktywności dysku twardego - ładowaniu oraz naładowaniu baterii -włączonym urządzeniu - aktywności włączonej kamery
BIOS	<p>Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych informacji o:</p> <p>Wersji BIOS wraz z bieżącą datą.</p> <p>Numerze seryjnym komputera.</p> <p>Ilości pamięci RAM.</p> <p>Modelu procesora oraz częstotliwości jego taktowania.</p> <p>Modelu dysku twardego wraz z jego numerem seryjnym.</p> <p>Modelu napędu optycznego wraz z jego numerem seryjnym.</p> <p>Możliwość wyłączenia zintegrowanego touchpada.</p> <p>Możliwość wyłączenia karty LAN.</p> <p>Możliwość wyłączenia karty WLAN.</p> <p>Możliwość wyłączenia zintegrowanej karty AUDIO.</p> <p>Możliwość wyłączenia napędu optycznego.</p> <p>Możliwość wyłączenia czytnika kart.</p> <p>Możliwość wyłączenia portów USB.</p> <p>Możliwość wyłączenia modułu Bluetooth.</p> <p>Możliwość wyłączenia zintegrowanej kamery.</p> <p>Możliwość wyłączenia czytnika linii papilarnych</p> <p>Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń.</p> <p>Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z USB</p> <p>Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z</p>

	<p>dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora.</p> <p>Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe.</p>
Certyfikaty	<p>Certyfikat ISO9001, ISO14001, ISO17025 dla sprzętu (należy załączyć do oferty)</p> <p>Deklaracja zgodności CE (należy załączyć do oferty)</p> <p>Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki</p> <p>Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Windows Logo'd Products List na daną platformę systemową (wydruk ze strony)</p> <p>Certyfikat EnergyStar 6.1 – komputer musi znajdować się na liście zgodności dostępnej na stronie www.energystar.gov lub do oferty należy <u>załączyć certyfikat potwierdzający spełnienie wyżej opisanej normy</u></p>
Ergonomia	<p>Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 19db (do oferty należy załączyć deklarację producenta)</p>
Bezpieczeństwo	<p>Czujnik spadania zwiększający ochronę dysków twardych działający nawet przy wyłączonym urządzeniu oraz konstrukcja absorbująca wstrząsy</p> <p>Czytnik linii papilarnych</p>
System operacyjny	<p>zainstalowany Microsoft Windows 8.1 Professional (64-bit), lub równoważny*) (opis równoważności - rozdz. IV, pkt 1 niniejszej specyfikacji)</p>
Mysz	<p>dwuklawiszowa, przewodowa, z rolką, laserowa, rozdzielczość minimum 1000 dpi</p>
Pakiet biurowy	<p>MS Office Home and Business 2013 PL OEM z nośnikiem optycznym lub równoważny*) (opis równoważności - rozdz. IV, pkt 2 niniejszej specyfikacji)</p>
Dodatkowe oprogramowanie	<p>Oprogramowanie producenta umożliwiające zrobienie kopii zapasowej instalatora systemu operacyjnego na pamięci zewnętrznej.</p> <p>Oprogramowanie producenta do zarządzania wbudowanym czytnikiem linii papilarnych</p> <p>Oprogramowanie producenta do automatycznej aktualizacji preinstalowanego oprogramowania producenta jak i sterowników działające w tle.</p> <p>Oprogramowanie producenta komputera służące do rozpoznawania niezależnych gestów wykonywanych jednym, dwoma i trzema palcami na zintegrowanym Touchpadzie. Pozwalające na automatyczne wyłączenie</p>

	<p>zintegrowanego Touch pada w momencie podpięcia zewnętrznej myszki do portu USB.</p> <p>Oprogramowanie producenta komputera informujące użytkownika o problemach ze złączem zasilania zabezpieczające przed zwarcieniem w wtyku zasilającym.</p> <p>Oprogramowanie producenta komputera umożliwiające zablokowanie uruchomienia danego typu urządzeń zewnętrznych (podział Audio/Video, zewnętrzne nośniki danych, urządzenia biurowe – skanery, drukarki itd, inne urządzenia), umożliwiające analizę systemu w celu zdiagnozowania potencjalnych usterek (CPU,GPU, HDD, RAM)</p> <p>Oprogramowanie producenta komputera zwiększające ochronę dysku w 3 niezależnych poziomach czułości z graficznym interfejsem użytkownika.</p> <p>Oprogramowanie producenta komputera umożliwiające ładowanie urządzeń zewnętrznych poprzez dedykowany port USB nawet w przypadku gdy urządzenie jest wyłączone i w trybie hibernacji.</p> <p>Do każdego komputera bezpłatna chmura danych o pojemności min. 32GB na okres min. 3 lat wraz z oprogramowaniem producenta do zarządzania danymi w chmurze</p>
<p>Porty i złącza</p>	<p>Wbudowane porty i złącza :</p> <p>1x 15-pin VGA</p> <p>1x HDMI ver. 1.4</p> <p>1x RJ-45 (10/100/1000) z funkcją Wake-on-LAN (WOL) umożliwia włączenie komputera za pomocą prostego komunikatu sieciowego</p> <p>3x USB 3.0</p> <p>1x USB 2.0</p> <p>(możliwość ładowania urządzeń zewnętrznych poprzez port USB, nawet gdy urządzenie jest wyłączone i jest w trybie hibernacji/uśpienia)</p> <p>czytnik kart multimedialny 4in1 wspierający karty SD 4.0</p> <p>czytnik linii papilarnych</p> <p>współdzielone złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe tzw. combo</p> <p>moduł bluetooth 4.0</p> <p>Zintegrowana w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express karta sieci WLAN obsługująca łącznie standardy IEEE 802.11 b/g/n</p>
<p>Warunki gwarancji</p>	<p>Min. 3-letnia gwarancja producenta świadczona w miejscu instalacji. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego.</p> <p>Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.</p> <p>Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzonego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta</p> <p>Możliwość zgłoszenia serwisowego w trybie 24/7 w języku polskim.</p>

	<p>Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta notebooka realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta nazwy platformy notebooka</p> <p>Możliwość konsultacji poprzez infolinię w sprawie instalacji systemu operacyjnego oraz dołączonego oprogramowania,</p> <p>Możliwość sprawdzenia konfiguracji sprzętowej poprzez infolinię na podstawie podanego numeru seryjnego</p>
--	---

3. Telefon stacjonarny - 7 sztuk

Telefon VoIP, co najmniej jeden z aparatów powinien umożliwiać łączenie z innymi numerami przez wcześniej zaprogramowane skróty.

4. Telefon komórkowy - 5 sztuk

Telefon komórkowy obsługujący karty SIM dostępnych w Polsce operatorów, bez blokady SIM Lock.

5. Urządzenie wielofunkcyjne - 1 sztuka

Technologia druku: laserowa
Obsługiwany format papieru min. A4 i A3
Funkcja: kopiowania, skanowania, drukowania
Szybkość druku – do 20 stron/minutę
Obciążenie: do 20 000 stron na miesiąc
Pamięć: min. 128 MB
Procesor: min. 300MHz
Połączenie sieci LAN
Gwarancja: min. 3 lata

6. Kolorowa drukarka laserowa - 1 sztuka

Technologia druku: laserowa
Szybkość druku: min. 26 stron/minutę kolor i min. 30 stron/minutę mono
Czas otrzymania pierwszego wydruku: maksymalnie 8 sekund
Czas wykonania pierwszej kopii: maksymalnie 14 sekund
Funkcja Faxu
Połączenie sieci LAN i WIFI
Podajnik papieru: min. 250 arkuszy
Procesor: co najmniej 530 MHz
Pamięć: min. 256 MB
Obciążenie: ok. 60 000 stron na miesiąc
Gwarancja: min. 3 lata

7. Drukarka laserowa - 2 sztuki

Drukarka monochromatyczna
Technologia druku: laserowa
Szybkość wydruku: do 40 str./minutę.
Czas otrzymania pierwszego wydruku: maksymalnie 4,5 sekund
Procesor: co najmniej 667MHz
Interfejsy: HS USB 2.0, 10/100/100 MB Ethernet
Czcionki Rastrowe: Czcionki Epson FX i IBM PPR o różnych rozmiarach
Gwarancja: min. 3 lata

8. Rzutnik multimedialny - 1 sztuka

Jasność: min. 2700 ansi Lumen
Żywotność lampy: min. 6000 godzin

Załączone wyposażenie: pilot, bateria do niego, prezenter ze wskaźnikiem laserowym, torba na rzutnik, kabel zasilający
Gwarancja: min. 2 lata

9. Ekran ścienny - 1 sztuka

Ekran ścienny o wymiarach min.: 199x199, Matt White (materiał) biała, matową powierzchnią z czarnym obramowaniem wokół ekranu dla zwiększenia kontrastu oglądanego obrazu.
Gwarancja: min. 2 lata

IV. OPIS RÓWNOWAŻNOŚCI DLA OPROGRAMOWANIA

Lp	Przedmiot zamówienia	Opis równoważności
1.	System operacyjny	<ol style="list-style-type: none"> 1. Licencjonowany. W polskiej wersji językowej. 2. Obsługujący aplikacje 32 i 64 bitowe. 3. Wykorzystujący całą dostępną pamięć RAM w notebooku. 4. Musi pozwalać na integrację i korzystanie z zasobów (w tym autoryzacji i autentykacji) domeny Active Directory (dotyczy szkolnych pracowni działających pod kontrolą Microsoft Small Business Server). 5. Graficzny interfejs użytkownika, posiadający interaktywną część pulpitu umożliwiającą umieszczanie i uruchamianie z niej dowolnych aplikacji; aplikacje można pobrać ze strony producenta systemu; możliwość przystosowania wyglądu systemu dla osób niedowidzących. 6. System operacyjny musi mieć publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta i dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa – ze wsparciem podstawowym do 2020 roku. 7. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji, 8. Pobiera aktualizacje i poprawki automatycznie przez Internet; aktualizacje oraz poprawki są darmowe; możliwość wstrzymania pobierania aktualizacji i odinstalowania wybranych. 9. Posiada dostęp do telefonicznego wsparcia technicznego. 10. Zawiera narzędzie tworzenia kopii zapasowych danych użytkownika na nośniki zewnętrzne. 11. Wsparcie dla JAVA 8, Net Framework 4.5, Adobe Flash Player 19. 12. Dysponuje zintegrowanym narzędziem zwalczającym złośliwe oprogramowanie; aktualizacje tego narzędzia dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych, 13. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. 14. System operacyjny musi posiadać

		<p>funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików),</p> <p>15. Mający możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).</p> <p>16. Posiada moduł zarządzania energią dający możliwości: wyboru akcji po zamknięciu pokrywy notebooka takie, jak: uśpienie, hibernacja lub brak akcji. Regulacja jasności ekranu definiowana oddzielnie dla pracy na baterii oraz dla pracy na zasilaniu sieciowym.</p> <p>Dostarczony system operacyjny musi być zainstalowany na dysku twardym oferowanego komputera/ laptopa. Musi być również aktywowany jeżeli tego wymaga. Utworzone konto użytkownika z prawami administratora systemu.</p>
17	Pakiet biurowy	<p>1. Zintegrowany pakiet biurowy w najnowszej dostępnej wersji producenta na dzień składania ofert, zawierający moduły:</p> <p>1.1. Edytor tekstów;</p> <p>1.2. Arkusz kalkulacyjny;</p> <p>1.3. Narzędzie do tworzenia prezentacji multimedialnych;</p> <p>1.4. Narzędzie do obsługi poczty elektronicznej, kalendarzem, kontaktami i zadaniami</p> <p>1.5. Licencja na czas nieokreślony;</p> <p>2. Wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:</p> <p>2.1. Interfejs użytkownika:</p> <p>2.1.1. Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika z możliwością przełączania wersji językowej interfejsu na język angielski,</p> <p>2.1.2. 2.1.3. Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim,</p> <p>3. <u>Edytor tekstów musi umożliwiać:</u></p> <p>3.1. Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty,</p> <p>3.2. Wstawianie oraz formatowanie tabel,</p> <p>3.3. Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych,</p> <p>3.4. Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne),</p> <p>3.5. Osadzanie zawartości z innych programów z możliwością prezentacji jako ikony.</p> <p>3.6. Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków,</p> <p>3.7. Automatyczne tworzenie spisów treści,</p> <p>3.8. Formatowanie nagłówków i stopek stron,</p>

		<p>3.9.Sprawdzanie pisowni w języku polskim, 3.10. Śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników, 3.11. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, 3.12. Określenie układu strony (pionowa/pozioma), 3.13. Wydruk dokumentów, 3.14. Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną, 3.15. Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 - 2013 (doc, docx) z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu, 3.16. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji, 3.17. Tworzenie nowego dokumentu na podstawie zainstalowanych szablonów, możliwość pobierania dodatkowych szablonów dokumentów ze strony producenta pakietu biurowego, 4. <u>Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać:</u> 4.1.Tworzenie raportów tabelarycznych, 4.2.Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych, 4.3.Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu, 4.4.Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice), 4.5.Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych, 4.6.Wyszukiwanie i zamianę danych, 4.7.Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego, 4.8.Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie, 4.9.Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, 4.10. Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem, 4.11. Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku, 4.12. Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003-2013 (xls, xlsx), z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń. 4.13. Zabezpieczenie dokumentów hasłem</p>
--	--	--

		<p>przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.</p> <p>5. <u>Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać:</u></p> <p>5.1. Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą:</p> <p>5.2. Prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego,</p> <p>5.3. Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek,</p> <p>5.4. Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu,</p> <p>5.5. Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji,</p> <p>5.6. Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera,</p> <p>5.7. Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo,</p> <p>5.8. Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego, odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym,</p> <p>5.9. Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów,</p> <p>5.10. Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików MS PowerPoint (ppt, pptx, pps, ppsx),</p> <p>6. <u>Klient poczty elektronicznej musi umożliwiać:</u></p> <p>6.1. Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego,</p> <p>6.2. Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców, tworzenie katalogów, pozwalających katalogować elektroniczną,</p> <p>6.3. Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule,</p> <p>6.4. Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową elektroniczną do określonych katalogów bazując na zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy,</p> <p>6.5. Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem przypomnienia,</p> <p>6.6. Zarządzanie kalendarzem:</p> <p>6.7. Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom,</p> <p>6.8. Przeglądanie kalendarza innych użytkowników,</p> <p>6.9. Lista kontaktów</p>
--	--	---

*) W przypadku zaferowania oprogramowania równoważnego, na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia posiadania przez oferowane oprogramowanie cech określonych w pkt IV Opis równoważności dla oprogramowania. W przeprowadzonym dowodzie należy odnieść się do norm, parametrów i standardów oraz dokonać porównania z oprogramowaniem wskazanym przez Zamawiającego jako standard.

V. Warunki udziału w postępowaniu

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców w składanych ofertach.
3. Wszystkie kwoty należy podawać w walucie polskiej.

VI. Kryteria oceny ofert

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami, przyjmując, że 100% = 100 pkt.:

- 1) 90% cena (C), stanowi jedno z kryteriów oceny ofert i będzie liczona według następującego wzoru:

$$NC \times 90/C$$

Gdzie:

NC - najniższa zaoferowana cena netto,

C- cena netto oferty punktowanej.

Wynik podawany jest w zaokrągleniu do 1 miejsca po przecinku.

- 2) 10% skrócenie terminu realizacji zamówienia (T):
w niniejszym kryterium zostaną przyznane punkty w skali od 0 do 10, w następujący sposób:
 - 10 pkt dla terminu skróconego o 10 lub więcej dni,
 - 6 pkt dla terminu skróconego o 5 do 9 dni,
 - 3 pkt dla terminu skróconego o 1 do 4 dni,
 - 0 pkt w przypadku realizacji zamówienia w terminie 14 dni.

Na ocenę końcową oferty danego Wykonawcy składa się **suma punktów z obu kryteriów (C = P + T)**.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane informacje, złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz otrzymana najwyższą łączną liczbę punktów.

Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert będzie przedstawiało taki sam bilans ceny i terminu realizacji zamówienia, Zamawiający spośród złożonych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a w przypadku, gdy wykonawcy złożą oferty w takiej samej cenie, Zamawiający wezwie do złożenia ofert dodatkowych. Oferta dodatkowa nie może zawierać ceny wyższej, niż wskazana w ofercie pierwotnej.

VII. Sposób przygotowania oferty:

Oferta powinna być złożona na załączonym formularzu ofertowym i zawierać:

- wszystkie wymagane w nim informacje,
- Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych zgodnie z załącznikiem nr 2,
- do przedstawionej oferty należy dołączyć wyciąg KRS lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej – jeżeli dotyczy;
- dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę do jej podpisania, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych,

VIII. Termin i miejsce składania ofert:

1. Ofertę sporządzoną według wzoru wskazanego w Załączniku 1 wraz z pozostałymi załącznikami i dokumentami do niniejszego zapytania należy złożyć w Sekretariacie Biura Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w

Łódź, ul. Piotrkowska 113, III p., w formie pisemnej lub elektronicznie (skany podpisanych dokumentów) na adres e-mail: biuro@lom.lodz.pl.

2. Za datę decydującą uznaje się datę wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
3. Termin składania ofert upływa dnia: **8 grudnia 2015 r. o godz. 12:00.**
4. Wszelkie pytania do treści zamówienia należy składać drogą elektroniczną na adres email: biuro@lom.lodz.pl.

Osoby do kontaktu: Magdalena Jaruga, Magdalena Wrona.

IX. Przesłanki odrzucenia oferty

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,
- zostanie złożona po terminie składania ofert,
- będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
- nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń.

X. Zmiany w umowie

Istnieje możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w trybie zaproszenia do składania ofert zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Istnieje możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:

- 1) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub,
- 2) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

XI. Zastrzeżenia:

1. Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
2. Zamawiający uprawniony jest do zmiany lub odwołania zapytania ofertowego, a także do rezygnacji z prowadzenia postępowania bez wyłonienia wykonawcy i bez podania przyczyny.
3. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
 - a. nie została złożona żadna oferta;
 - b. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa maksymalną kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - c. Zamawiający stwierdzi zaistnienie istotnych okoliczności, których nie można było przewidzieć wcześniej, a których zaistnienie powoduje niemożność zawarcia prawidłowej umowy;
 - d. wszystkie oferty zostaną odrzucone.
4. Zamawiający dopuszcza, obok formy pisemnej, możliwość porozumiewania się z Wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5. Wykluczeniu z postępowania podlegają wykonawcy, w stosunku do których stwierdzono konflikt interesów.

6. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia udzielane przez zamawiającego nie mogą być udzielane podmiotom powiązanim z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 - a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 - b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 - c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 - d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
7. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

**Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego**

OFERTA

na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz montażem i uruchomieniem.

Dane Wykonawcy:

Nazwa Wykonawcy:

Adres Wykonawcy:

tel

e-mail:

Regon:

NIP:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Liczba sztuk	Cena netto	Podatek VAT%	Cena brutto
Zestaw komputerowy				
Laptop				
Telefon stacjonarny				
Telefon komórkowy				
Urządzenie wielofunkcyjne				
Kolorowa drukarka laserowa				
Drukarka laserowa				
Rzutnik multimedialny				
Ekran ścienny				
Łączny koszt wykonania zamówienia				
Termin realizacji zamówienia				

Oświadczam/y, że zapoznałem/zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę/wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmuję/emy warunki w nim zawarte.

Oświadczam/y, że w cenie oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania przedmiotowego zamówienia.

Oświadczam/y, że uważam/y się za związanych niniejszą ofertą na czas 28 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

W przypadku przyznania mi/nam zamówienia, zobowiązuję/emy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Oświadczam/y, że zaoferowany przeze mnie/przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego.

Oświadczam/y, że wycena przedmiotu zamówienia uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki związane z realizacją zamówienia i obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia - jest kompletna.

Oferuję/emy wykonanie zamówienia w terminach i na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.

Oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu.

(miejsce, data)

(podpis/podpisy/osób)

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE OFERENTA O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH Z ZAMAWIAJĄCYM

Pełna nazwa podmiotu:

Imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie:.....

Stanowisko osoby składającej oświadczenie:

Składając ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi na wynajem lokalu biurowego na potrzeby Biura Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny **oświadczam**, że

jestem/nie jestem¹

powiązany/-a osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym - Stowarzyszeniem Łódzki Obszar Metropolitalny.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

¹ niepotrzebne skreślić

Miejscowość, dnia

*podpis osoby/osób
upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy*